





СЕЛФХАРМ У ДЕВУШЕК: КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Рустамова Ж.Т.

Ташкентский педиатрический медицинский институт Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность

Селфхарм (несуицидальное самоповреждение) представляет собой осознанные действия, направленные на нанесение вреда собственному телу без цели смерти. В последние десятилетия селфхарм получил широкое распространение среди подростков, особенно девушек. По оценкам специалистов, до 20% подростков хотя бы раз в жизни прибегали к самоповреждениям. Селфхарм не является самостоятельным диагнозом, а выступает как симптом, часто сопутствующий различным психическим и личностным нарушениям.

Цель исследования

Выявление формы, мотивации и индивидуальных факторов риска самоповреждающего поведения, определение его связи с психоэмоциональным состоянием и психическими расстройствами.

Материал м методы

В исследование были включены 76 пациенток в возрасте от 13 до года (средний возраст - 16,2 года), проходивших лечение в психиатрическом стационаре или амбулаторно в 2022-2025 годах. Критерием включения являлось наличие как минимум подтверждённого эпизода самоповреждающего поведения (селфхарма) в течение последних 12 месяцев. Из выборки исключались лица с психотическими расстройствами выраженными И когнитивными нарушениями.

В рамках исследования применялись клинико-психопатологический и клинико-катамнестический методы, а также валидизированные психодиагностические инструменты: опросник самоповреждающего поведения Self-Harm Inventory (SHI), шкала депрессии Бека – Веск Depression Inventory-II (BDI-II), а также ряд психологических тестов, направленных на уточнение эмоционально-личностной сферы.

Результаты

Проведённое исследование показало, что самоповреждающее поведение (селфхарм) наиболее часто встречалось у пациенток с депрессивными расстройствами – в 54% случаев, несколько реже – при тревожных расстройствах (38%), пограничном расстройстве личности





(18%), расстройствах пищевого поведения (анорексия, булимия) – в 17%, а также при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) – в 23% случаев.

Наиболее распространёнными формами селфхарма были: поверхностные порезы кожи предплечий и бёдер – 84%, удары головой или телом о твёрдые поверхности – 39%, выдёргивание волос, ногтей, нанесение царапин – 17%, ожоги кожи (зажигалкой, сигаретой) – 21%, комбинированные формы самоповреждений – 28%.

Более половины участниц (57%) демонстрировали повторяющееся поведение, характеризующееся тремя и более эпизодами самоповреждений.

Среди основных причин нанесения телесных повреждений респондентки называли: снижение эмоционального напряжения – 61%, стремление привлечь внимание или передать сигнал бедствия – 48%, самонаказание – 36%, ощущение контроля над собой – 29%, подражание сверстникам / влияние социальных сетей – 25%.


К числу наиболее значимых факторов риска относились: детская травматизация (физическое, эмоциональное насилие, пренебрежение) – 63%, наличие аффективных расстройств (депрессия, тревожность) – 59%, семейные проблемы (развод, насилие, эмоциональное отчуждение) – 51%, трудности в отношениях со сверстниками, включая буллинг – 44%, заниженная самооценка, перфекционизм и чувство неполноценности – 38%.

Полученные данные подтверждают многофакторную природу самоповреждающего поведения у девушек подросткового и юношеского возраста. Эмоциональная нестабильность, семейная дисфункция и внутренняя фрустрация часто сочетаются с дефицитом навыков регуляции аффекта. Существенную роль играют дезадаптивные когнитивные установки, особенности идентичности и социальное влияние, в том числе цифровой среды.

Выявленные психологические механизмы соответствуют современным теоретическим моделям, включая концепции эмоционального купирования и интернализации агрессии.

Выводы

- 1. Самоповреждающее поведение (селфхарм) у девушек подросткового возраста представляет собой распространённый и многофакторный феномен, который в большинстве случаев сочетается с различными формами психопатологии.
- 2. Наиболее частой мотивацией к совершению актов селфхарма является стремление снизить уровень эмоционального дистресса и справиться с внутренним напряжением.









3. Ранняя диагностика И своевременное оказание способствуют психотерапевтической помощи снижению частоты рецидивов самоповреждающего поведения улучшению общего И психоэмоционального состояния подростков.

Библиографические ссылки:


- 1. Абдуллаева В. К., Ирмухамедов Т. Б. ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ХОББИ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ //Theoretical & Applied Science. 2018. №. 2. С. 81-85.
- 2. Ганиханов А. Раннее выявление подростков с высоким риском алкоголизации (обзор литературных данных) //Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития. 2023. Т. 1. №. 1. С. 27-29.
- 3. Ганиханов А. Особенности терапии тревожных и поведенческих нарушений у пожилых (обзор литературных данных) //Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития. 2023. Т. 1. № 1. С. 24-26.
- 4. Ганиханов А. Эпидемиология психических расстройств //Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса. 2024. Т. 2. № 2. С. 27-28.
- 5. Ганиханов А. Особенности гендерных различий в структуре применения мер принудительного лечения у психических больных // Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса. 2024. Т. 2. № 2. С. 29-30.
- 6. Ирмухамедов Т. Особенности когнитивных нарушений у детей с расстройствами аутистического спектра //Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития. 2023. Т. 1. №. 1. С. 30-32.
- 7. Ирмухамедов T. Paranoid schizophrenia and predictors of formation of the pathological hobbies //Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития. 2023. Т. 1. №. 1. С. 79-81.
- 8. Ирмухамедов Т. Б. РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ТРАЕКТОРИИ НЕЙРОКОГНИТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ //Журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. №. 11 [2]. С. 113-116.
- 9. Мухторов Б. Предикторы селфхарм-поведения у подростков //Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса. 2024. Т. 2. № 2. С. 44-48.
- 10. Рогов А. Аутоагрессивные действия подростков в инициальном периоде шизофрении // Современные тенденции в психиатрии и





медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 54-55.

- 11. Рогов А. Структура аффективных расстройств у больных параноидной шизофренией, ассоциированной со стрессом // Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития. 2023. Т. 1. № 1. С. 41-42.
- 12. Рустамова Ж. Анализ агрессивных реакций у больных с химической зависимостью, вызванной злоупотреблением Альфа-РVР //Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития. 2023. Т. 1. № 1. С. 43-46.
- 13. Рустамова Ж. Аффективные расстройства у больных эпилепсией при неблагоприятном течении заболевания //Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса. 2024. Т. 2. № 2. С. 58-60.
- 14. Рустамова Ж. Т. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА //Science and innovation. 2024. Т. 3. №. Special Issue 39. С. 169-171.
- 15. Рустамова Ж. Т. Особенности формирования психической и физической зависимости при опийно-гашишной полинаркомании //DIAIBIJA IIIBOBOJNOIISI ИЙСНИЙ BIRJIIJtH Dfll, ИІ. 2022.
- 16. Рустамова Ж. Показатели уровня тревоги и депрессии у пациентов пожилого возраста с тревожными расстройствами //Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития. 2023. Т. 1. №. 1. С. 47-50.
- 17. Рустамова Ж. Т. Психические нарушения у больных эпилепсией при раннем начале заболевания //Интеграция теории и практики в медицине: достижения и. 2024. С. 415.
- 18. Рустамова Ж. Роль биологических факторов в формировании зависимости при сочетанном употреблении опия и гашиша //Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса. 2024. Т. 2. № 2. С. 56-57.
- 19. Рустамова Ж.Т., Бахриддинова М.К. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЁСШИХ COVID-19 //Проблемы охраны психического здоровья в период пандемии. 2021. С. 112-115.
- 20. Султонова К.Б. Психокоррекция аффективных нарушений у подростков с сахарным диабетом І типа / Практика исцеления творчеством: современная арт-терапия в образовании, медицине и социальной сфере. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Кемерово, 15 апреля 2022, С. 398-405.









- 21. Султонова К.Б., Шарипова Ф.К. Исследование психоэмоциональной сферы подростков с сахарным диабетом первого типа / МКБ-11: гимн или реквием психиатрии? [Электронный ресурс]: материалы российской научной конференции; г. Ростов-на-Дону, 18 июня 2022, С. 145-148.
- 22. Султонова К.Б., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б. Инновационные методы психотерапии у подростков с сахарным диабетом 1 типа/Человеческий Фактор. Социальный Психолог. 2023. №1(45). С.438-443
- 23. Туйчиев Ш. Применение опросника EQ-5D-5L для изучения качества жизни у больных, перенесших Ковид-19 //Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса. 2024. Т. 2. № 2. С. 80-81.
- 24. Туйчиев Ш. Т., Абдуллаева В. К., Набиева У. П. Психологические симптомы и иммунные реакции у пациентов с COVID-19 //Педиатрия. 2024. C. 469-485.
- 25. Туйчиев Ш., Абдуллаева В. Качество жизни пациентов с пост COVID-19 синдромом //Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития. 2023. Т. 1. №. 1. С. 76-78.
- 26. Турсунходжаева Л.А., Рустамова Ж.Т. Влияние преморбидных особенностей личности на скорость формирования зависимости от гашиша у больных опийно-гашишной полинаркоманией. Ж.Т. // Психическое здоровье. 2009. №3. С.44-47.
- 27. Abdullaeva V.K., Rustamova J.T. Definitions of anxiety disorders on oldaged persons // German International Journal of Modern Science №10 2021 Vol. 1, 2701-8377, P.37-40.
- 28. Abdullaeva V.K., Sultonova K.B., Abbasova D.S. et al. Role of psychological research of suicidal behavior in adolescents / Journal Sciences of Europe/ Praha, Czech Republic. VOL 2, No 36 (2019) pp. 52-55.
- 29. Rogov A. et al. Recreational use of psychoactive substances in the manifest period of paranoid schizophrenia in adolescents //Science and innovation. 2024. T. 3. N° . D2. C. 70-75.
- 30. Rustamova J.T. Features of the formation of mental and physical dependence in opium-hashich polydrug addiction // Journal of biomedicine and practice. 2020. Vol.4, iss. 5. P. 138-145.
- 31. Rustamova J. Psychopathological profile of patients with epilepsy that occurred at an early age //Science and innovation. 2024. T. 3. N° . D2. C. 225-230.
- 32. Rustamova J. PSYCHOLOGICAL SCIENCES //Norwegian Journal of development of the International Science No. 2023. T. 106. C. 76.